



CENNIK JØTUL | SCAN

obowiązuje od 01.10.2022



Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Zawarte w cenniku JØTUL ceny są maksymalnymi sugerowanymi cenami detalicznymi netto. Wiążące ceny są ustalane i przedstawiane wyłącznie przez autoryzowanych dealerów JØTUL w Polsce. Każdy autoryzowany dealer ma prawo i pełną swobodę stosowania własnych cen, nie wyższych niż ceny maksymalne.

JØTUL zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian produktów, ich parametrów technicznych itp.

Zawarte w cenniku ceny nie zawierają podatku VAT, który zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia i inne elementy zamieszczone w cenniku są objęte prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia -30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508). Prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej do powyższych elementów przysługują JØTUL AS w Norwegii.

Kopiowanie powyższych elementów, ich rozpowszechnianie, udostępnianie, wykorzystywanie i publikacja - w jakiegokolwiek formie, (również elektronicznej), tak w całości jak w części, do celów komercyjnych i prywatnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody JØTUL AS jest zabronione, może stanowić przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności i będzie ścigane z całą surowością prawa. Niezależnie od powyższego w takim przypadku JØTUL AS będzie żądał od sprawcy naruszeń zapłaty odpowiedniego odszkodowania.



Spełnia Eko Projekt

Oznaczenie kominka spełniającego wymagania Eko Projektu (Eco Design), wymagań dla pokojowych ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania, obowiązujących od 2022 roku.



Dopływ powietrza zewnętrznego

Oznaczenie kominka posiadającego możliwość doprowadzenia powietrza z zewnątrz budynku bezpośrednio do komory spalania.



Czyste spalanie CB (Clean Burn)

Oznaczenie kominka posiadającego podwójny system spalania, który przekształca do 90% gazów i cząstek dymu w ciepło, przy minimalnej emisji.



Zamknięta komora spalania

Oznaczenie paleniska z zamkniętą komorą spalania pobierającego powietrze oddzielnym przewodem bezpośrednio z zewnątrz budynku.



40% mniej drewna

Oznaczenie kominka z systemem czystego spalania (Clean Burn), który użytkowany w odpowiedni sposób może przyczynić się do zmniejszenia zużycia drewna nawet o 40%.



Podlega recyklingowi

Produkt, po zakończeniu eksploatacji, można poddać recyklingowi.



Piece i wkłady kominkowe Jøtul sprzedawane przez Autoryzowanych Dealerów i montowane przez Autoryzowanych Montażystów Jøtul Polska Sp. z o.o. są objęte 25-cio letnią gwarancją. 25-cio letnia gwarancja Jøtul obejmuje zewnętrzne żeliwne części korpusu pieców i wkładów kominkowych opalanych drewnem zainstalowanych i użytkowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, według instrukcji montażu i obsługi producenta oraz serwisowanych w ramach sieci dealerskiej.



Piece i wkłady kominkowe Scan sprzedawane przez Autoryzowanych Dealerów i montowane przez Autoryzowanych Montażystów Jøtul Polska Sp. z o.o. są objęte 5-cio letnią gwarancją. 5-cio letnia gwarancja Scan obejmuje zewnętrzne stalowe części korpusu pieców i wkładów kominkowych opalanych drewnem zainstalowanych i użytkowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, według instrukcji montażu i obsługi producenta oraz serwisowanych w ramach sieci dealerskiej.

Więcej informacji na temat gwarancji można uzyskać u lokalnych dealerów Jøtul i na naszych stronach internetowych: jotul.pl, scan-stoves.pl

NUMER KATALOGOWY NAZWA		CENA NETTO
WKŁADY KOMINKOWE		
       JØTUL I 620 SERIES		
JØTUL I 620 F		
	30051910 Jøtul I 620 F BP, z ramką szerokości 30 mm	13 278,30
	51052512 stojak (nogi) do Jøtul I 520 / I 620	598,50
JØTUL I 620 FL		
	30051935 Jøtul I 620 FL BP, z ramką szerokości 30 mm	13 448,40
	51052512 stojak (nogi) do Jøtul I 520 / I 620	598,50
JØTUL I 620 FR		
	30051934 Jøtul I 620 FR BP, z ramką szerokości 30 mm	13 448,40
	51052512 stojak (nogi) do Jøtul I 520 / I 620	598,50
JØTUL I 620 FRL		
	30051936 Jøtul I 620 FRL BP, z ramką szerokości 30 mm	13 591,20
	51052512 stojak (nogi) do Jøtul I 520 / I 620	598,50
AKCESORIA		
	51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
	51047509 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 80 mm, długość 1 m	441,00
	51049926 masa akumulacyjna do Jøtul F 520 HT / I 520 / I 620 i Scan 65 / 80 HT	912,45
	JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75

NUMER KATALOGOWY NAZWA		CENA NETTO
A       JØTUL I 520 SERIES		
JØTUL I 520 F		
	30044743 Jøtul I 520 F BP z ramką szerokości 30 mm	11 979,45
	51052512 stojak (nogi) do Jøtul I 520 / I 620	598,50
JØTUL I 520 FL		
	30044744 Jøtul I 520 FL BP z ramką szerokości 30 mm	12 193,65
	51052512 stojak (nogi) do Jøtul I 520 / I 620	598,50
JØTUL I 520 FR		
	30044745 Jøtul I 520 FR BP z ramką szerokości 30 mm	12 193,65
	51052512 stojak (nogi) do Jøtul I 520 / I 620	598,50
JØTUL I 520 FRL		
	30044746 Jøtul I 520 FRL BP z ramką szerokości 30 mm	12 336,45
	51052512 stojak (nogi) do Jøtul I 520 / I 620	598,50
AKCESORIA		
	50045754 zamknięcie drzwi lewe, zestaw do Jøtul I 520 F/FR/FRL	342,30
	50045750 rama ozdobna do Jøtul I 520 F o szerokości 60 mm	796,95
	50045751 rama ozdobna do Jøtul I 520 FL/FR o szerokości 60 mm	970,20
	50045752 rama ozdobna do Jøtul I 520 FRL o szerokości 60 mm	1 184,40
	51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
	51047509 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 80 mm, długość 1 m	441,00
	51049926 masa akumulacyjna do Jøtul F 520 HT / I 520 / I 620 i Scan 65 / 80 HT	912,45
	JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75

NUMER
KATALOGOWY NAZWA

CENA NETTO

**JØTUL C 24**

	<i>zawiera</i> Jøtul C 24 Casette BP z ramą o szerokości 20 mm	9 284,10
30050308	Jøtul C 24 Casette BP	8 813,70
10038540	rama ozdobna do Jøtul C 24 Casette o szerokości 20 mm	470,40
	<i>zawiera</i> Jøtul C 24 Casette BP z ramą o szerokości 40 mm	9 370,20
30050308	Jøtul C 24 Casette BP	8 813,70
50044778	rama ozdobna do Jøtul C 24 Casette o szerokości 40 mm	556,50
AKCESORIA		
51012164	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
51047509	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 80 mm, długość 1 m	441,00
JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75

**JØTUL I 400 SERIES**

JØTUL I 400 FLAT BP		
30043683	Jøtul I 400 Flat BP	7 586,25



JØTUL I 400 PANORAMA BP		
30023148	Jøtul I 400 Panorama BP	8 914,50



JØTUL I 400 HARMONY BP		
30023147	Jøtul I 400 Harmony BP	7 886,55

AKCESORIA		
51012160	zewnętrzny dolot powietrza do Jøtul I 400	349,65
50043685	rama ozdobna do Jøtul I 400 Flat BP (725 x 578 mm)	768,60
51012161	popielnik do Jøtul I 400	336,00
JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75

NUMER KATALOGOWY NAZWA		CENA NETTO
A 	 JØTUL I 570 FLAT	
	30023158 Jøtul I 570 Flat BP	11 760,00
	AKCESORIA	
	JGA012057 kolano ocynkowane 90° Ø 80 mm (zamawiać 2 szt.)	62,48
	JGA012111 elastyczna rura aluminiowa Ø 80 x 800/3000 mm (zamawiać 2 szt.)	31,76
	50012921 popielnik do Jøtul I 570	712,95
	JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
50013035 rama ozdobna do Jøtul I 570 BP (865 x 619 mm)	970,20	
A+ 	 JØTUL I 18 SERIES	
	JØTUL I 18 PANORAMA	
	30023120 Jøtul I 18 Panorama BBE	11 481,75
	JØTUL I 18 HARMONY	
	30023121 Jøtul I 18 Harmony BBE	11 481,75
	AKCESORIA	
	JGA012056 kolano ocynkowane 90° Ø 80 mm (zamawiać 2 szt.)	62,48
JGA012111 elastyczna rura aluminiowa Ø 80 x 800/3000 mm (zamawiać 2 szt.)	31,76	
JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75	
JGA030007 masa akumulacyjna HSS 07 do Jøtul I 18	3 251,85	

NUMER
KATALOGOWY NAZWA

CENA NETTO

OBUDOWY STEATYTOWE

A



JØTUL FS 173

zawiera obudowa steatytowa Jøtul FS 173

10 853,85

50048549 stelaż do obudowy steatytowej Jøtul FS 173.2

4 482,45

50048548 zestaw płyt steatytowych do obudowy Jøtul FS 173.2

6 371,40



zawiera Jøtul FS 173 z Jøtul I 520 FLR BP, komplet

23 190,30

50048549 stelaż do obudowy steatytowej Jøtul FS 173.2

4 482,45

50048548 zestaw płyt steatytowych do obudowy Jøtul FS 173.2

6 371,40

30044746 Jøtul I 520 FRL BP z ramką szerokości 30 mm

12 336,45

AKCESORIA

50045754 zamknięcie drzwi lewe, zestaw do Jøtul I 520 F/FR/FRL

342,30

51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m

420,00

51047509 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 80 mm, długość 1 m

441,00

JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03

2 703,75

A



JØTUL FS 175

zawiera obudowa steatytowa Jøtul FS 175

11 267,55

50052847 stelaż do obudowy steatytowej Jøtul FS 175

1 206,45

50052848 zestaw płyt steatytowych do obudowy Jøtul FS 175

10 061,10



zawiera Jøtul FS 175 z Jøtul I 520 F BP, komplet

23 247,00

50052847 stelaż do obudowy steatytowej Jøtul FS 175

1 206,45

50052848 zestaw płyt steatytowych do obudowy Jøtul FS 175

10 061,10

30044743 Jøtul I 520 F BP z ramką szerokości 30 mm

11 979,45

AKCESORIA

50049756 element podwyższający do obudowy steatytowej Jøtul FS 175

2 338,35

50045754 zamknięcie drzwi lewe, zestaw do Jøtul I 520 F/FR/FRL

342,30

51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m

420,00

51047509 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 80 mm, długość 1 m

441,00

JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03

2 703,75

NUMER KATALOGOWY NAZWA		CENA NETTO
OBUDOWY SILIKATOWE		
      	JØTUL FS 520 F	
	<i>zawiera</i> obudowa silikonowa Jøtul FS 520 F	12 051,90
	51055056 stelaż do obudowy silikonowej Jøtul FS 520 F	3 521,70
	50054831 zestaw płyt silikonowych do obudowy Jøtul FS 520 F	8 530,20
	<i>zawiera</i> Jøtul FS 520 F z Jøtul I 520 F, komplet	24 031,35
	51055056 stelaż do obudowy silikonowej Jøtul FS 520 F	3 521,70
	50054831 zestaw płyt silikonowych do obudowy Jøtul FS 520 F	8 530,20
	30044743 Jøtul I 520 F BP z ramką szerokości 30 mm	11 979,45
	AKCESORIA	
	51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
	51047509 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 80 mm, długość 1 m	441,00
	JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
      	JØTUL FS 520 FL	
	<i>zawiera</i> obudowa silikonowa Jøtul FS 520 FL	12 225,15
	51055058 stelaż do obudowy silikonowej Jøtul FS 520 FL	3 701,25
	50054833 zestaw płyt silikonowych do obudowy Jøtul FS 520 FL	8 523,90
	<i>zawiera</i> Jøtul FS 520 FL z Jøtul I 520 FL, komplet	24 418,80
	51055058 stelaż do obudowy silikonowej Jøtul FS 520 FL	3 701,25
	50054833 zestaw płyt silikonowych do obudowy Jøtul FS 520 FL	8 523,90
	30044744 Jøtul I 520 FL BP z ramką szerokości 30 mm	12 193,65
	AKCESORIA	
	51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
	51047509 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 80 mm, długość 1 m	441,00
	JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75

NUMER
KATALOGOWY NAZWA

CENA NETTO

A**JØTUL FS 520 FR**

<i>zawiera</i>	obudowa silikonowa Jøtul FS 520 FR	12 225,15
51055057	stelaż do obudowy silikonowej Jøtul FS 520 FR	3 701,25
50054832	zestaw płyt silikonowych do obudowy Jøtul FS 520 FR	8 523,90
<i>zawiera</i>	Jøtul FS 520 FR z Jøtul I 520 FR, komplet	24 418,80
51055057	stelaż do obudowy silikonowej Jøtul FS 520 FR	3 701,25
50054832	zestaw płyt silikonowych do obudowy Jøtul FS 520 FR	8 523,90
30044745	Jøtul I 520 FR BP z ramką szerokości 30 mm	12 193,65
AKCESORIA		
50045754	zamknięcie drzwi lewe, zestaw do Jøtul I 520 F/FR/FRL	342,30
51012164	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
51047509	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 80 mm, długość 1 m	441,00
JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75

A**JØTUL FS 520 FRL**

<i>zawiera</i>	obudowa silikonowa Jøtul FS 520 FRL	10 282,65
51055055	stelaż do obudowy silikonowej Jøtul FS 520 FRL	3 269,70
50054830	zestaw płyt silikonowych do obudowy Jøtul FS 520 FRL	7 012,95
<i>zawiera</i>	Jøtul FS 520 FRL z Jøtul I 520 FRL, komplet	22 619,10
51055055	stelaż do obudowy silikonowej Jøtul FS 520 FRL	3 269,70
50054830	zestaw płyt silikonowych do obudowy Jøtul FS 520 FRL	7 012,95
30044746	Jøtul I 520 FRL BP z ramką szerokości 30 mm	12 336,45
AKCESORIA		
51012164	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
51047509	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 80 mm, długość 1 m	441,00
JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75

	NUMER KATALOGOWY	NAZWA	CENA NETTO
      		JØTUL FS 620	
		<i>zawiera</i> obudowa silikatowa Jøtul FS 620	6 716,85
	50053480	zestaw płyt silikatowych do obudowy Jøtul FS 620	5 432,70
	50053493	stelaż do obudowy Jøtul FS 620	1 284,15
		<i>zawiera</i> Jøtul FS 620 z Jøtul I 620 FRL BP, komplet	20 308,05
	50053480	zestaw płyt silikatowych do obudowy Jøtul FS 620	5 432,70
	50053493	stelaż do obudowy Jøtul FS 620	1 284,15
	30051936	Jøtul I 620 FRL BP, z ramką szerokości 30 mm	13 591,20
		AKCESORIA	
	51012164	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
	51047509	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 80 mm, długość 1 m	441,00
	50053494	kratka wentylacyjna do obudowy Jøtul FS 620	384,30
	51049926	masa akumulacyjna do Jøtul F 520 HT / I 520 / I 620 i Scan 65 / 80 HT	912,45
	JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
		KOMINKI OGRODOWE	
		JØTUL TERRAZZA	
	51013585	kominek ogrodowy Jøtul Terrazza	1 068,90
	50053507	kominek ogrodowy Jøtul Terrazza XL	1 738,80
		AKCESORIA	
	51012325	ekran przeciwickrowy do Jøtul Terrazza	300,30
	51012326	grill do Jøtul Terrazza	198,45
		JØTUL LOKE	
	50053330	kominek ogrodowy Jøtul Loke	1 824,90
		AKCESORIA	
	50051706	ekran przeciwickrowy do Jøtul Loke	198,45
	50051705	grill do Jøtul Loke	285,60
		JØTUL FRØYA	
	50053294	kominek ogrodowy Jøtul Frøya	1 127,70
		AKCESORIA	
	50051883	ekran przeciwickrowy do Jøtul Frøya	300,30

NUMER KATALOGOWY NAZWA		CENA NETTO
PIECE WOLNO STOJĄCE		
       JØTUL F 105 R SERIES		
JØTUL F 105 R B		
	30050005 Jøtul F 105 R B BP	6 846,00
JØTUL F 105 R LL		
	30050007 Jøtul F 105 R LL BP	6 603,45
	30050008 Jøtul F 105 R LL WHE	8 428,35
AKCESORIA		
	51049941 płyta konwekcyjna tylna do Jøtul F 105 R BP	456,75
	51049942 płyta konwekcyjna tylna do Jøtul F 105 R WHE	1 440,60
	51049065 półka popielnikowa do Jøtul F 105 R LL BP	300,30
	51049516 półka popielnikowa do Jøtul F 105 R LL WHE	342,30
	51049066 płyta steatytowa, górna do Jøtul F 105 BP (wyj. górne)	1 225,35
	51049539 płyta steatytowa, górna do Jøtul F 105 WHE (wyj. górne)	1 510,95
	51049070 rączka do popielnika Jøtul F 105	56,70
	51047509 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 80 mm, długość 1 m	441,00
	JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
       JØTUL F 130 SERIES		
JØTUL F 134		
	30049161 Jøtul F 134 BP	6 597,15
JØTUL F 135		
	30049128 Jøtul F 135 BP	6 926,85

	NUMER KATALOGOWY	NAZWA	CENA NETTO
JØTUL F 136			
	30049160	Jøtul F 136 BP	6 597,15
JØTUL F 137			
	30049135	Jøtul F 137 BP	6 926,85
	AKCESORIA		
	51012164	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
	JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
       JØTUL F 160 SERIES			
JØTUL F 162			
	30023263	Jøtul F 162 BP	8 499,75
JØTUL F 163			
	30023267	Jøtul F 163 BP	9 541,35
	30036894	Jøtul F 163 WHE	12 266,10
	AKCESORIA DO JØTUL F 162 / F 163		
	51012329	maskownica dopływu powietrza zewnętrznego do Jøtul F 162 / F 163 BP	185,85
	51044350	maskownica dopływu powietrza zewnętrznego do Jøtul F 163 WHE	271,95
JØTUL F 165			
	30044116	Jøtul F 165 BP	11 053,35

NUMER
KATALOGOWY NAZWA

CENA NETTO

JØTUL F 165 S

	<i>zawiera</i> Jøtul F 165 S komplet	17 650,50
30044116	Jøtul F 165 BP	11 053,35
10038410	zestaw montażowy do paneli steatytowych do Jøtul F 164 S / F 165 S	2 651,25
10038409	panele steatytowe do Jøtul F 164 S / F 165 S	3 945,90

JØTUL F 167

30044529	Jøtul F 167 BP	10 653,30
----------	----------------	-----------

AKCESORIA

51012164	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
51012327	płyta steatytowa górna do Jøtul F 160	1 568,70

A+**JØTUL F 200 SERIES****JØTUL F 200**

30054641	Jøtul F 200 BP	7 114,80
----------	----------------	----------

JØTUL F 205

30054649	Jøtul F 205 BP	7 218,75
----------	----------------	----------

AKCESORIA DO JØTUL F 200 / F 205

50061978	maskownica dopływu powietrza zewnętrznego do Jøtul F 200 / F 205 BP	174,30
JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75

A+**JØTUL F 230 SERIES****JØTUL F 232**

30053921	Jøtul F 232 BP	11 448,15
----------	----------------	-----------

	NUMER KATALOGOWY	NAZWA	CENA NETTO
JØTUL F 233			
	30053922	Jøtul F 233 BP	12 030,90
	AKCESORIA		
	51053189	łącznik do podłączenia górnego, rur standartowa (nie komin Combi)	323,40
	51053190	zestaw do wylotu tylnego, rura standardowa	413,70
	JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
JØTUL F 305 R SERIES			
JØTUL F 305 R B			
	30049938	Jøtul F 305 R B BP	10 409,70
JØTUL F 305 R LL			
	30049937	Jøtul F 305 R LL BP	9 228,45
	30049939	Jøtul F 305 R LL WHE	13 719,30
	AKCESORIA		
	51049928	płyta konwekcyjna tylna do Jøtul F 305 R BP	484,05
	51049929	płyta konwekcyjna tylna do Jøtul F 305 R WHE	1 468,95
	51012164	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
	51047339	półka popielnikowa do Jøtul F 305 R LL BP	434,70
	51047341	półka popielnikowa do Jøtul F 305 R LL WHE	448,35
	51048022	płyta steatytowa, górna do Jøtul F 305 R BP	1 454,25
	51049314	płyta steatytowa, górna do Jøtul F 305 R WHE	1 738,80
	JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
JØTUL F 360 V2 ADVANCE SERIES			
JØTUL F 361 V2 ADVANCE			
	zawiera	Jøtul F 361 v2 Advance komplet	13 063,05
	30061060	Jøtul F 360 v2 Advance BP, komora spalania	10 605,00
	51050937	podstawa żeliwna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	2 458,05

NUMER
KATALOGOWY NAZWA

CENA NETTO

**JØTUL F 363 V2 ADVANCE**

<i>zawiera</i>	Jøtul F 363 v2 Advance komplet	12 364,80
30061060	Jøtul F 360 v2 Advance BP, komora spalania	10 605,00
51050940	kolumna żeliwna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	1 759,80
AKCESORIA		
51050989	mechanizm obrotowy do Jøtul F 363 / F 373 v2 Advance	1 668,45

**JØTUL F 368 V2 ADVANCE**

<i>zawiera</i>	Jøtul F 368 v2 Advance komplet	14 019,60
30061060	Jøtul F 360 v2 Advance BP, komora spalania	10 605,00
51050937	podstawa żeliwna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	2 458,05
51050944	drzwi żeliwne do podstawy Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	956,55
AKCESORIA		
51012164	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
<i>zawiera</i>	płyta górna steatytowa do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP (zestaw)	1 254,75
50051640	płyta steatytowa górna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance (dwuczęściowa)	1 123,50
12018891	kratka osłonowa do górnego wyjścia dymowego Jøtul F 360 / F 370 BP	131,25

A**JØTUL F 360 V2 ADVANCE HIGH TOP SERIES****JØTUL F 361 V2 ADVANCE HT**

<i>zawiera</i>	Jøtul F 361 v2 Advance HT BP, komplet	16 114,35
30061060	Jøtul F 360 v2 Advance BP, komora spalania	10 605,00
51050937	podstawa żeliwna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	2 458,05
51050934	nadstawka High Top do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	3 051,30

	NUMER KATALOGOWY	NAZWA	CENA NETTO
	JØTUL F 368 V2 ADVANCE HT		
	zawiera	Jøtul F 368 v2 Advance HT BP, komplet	17 070,90
	30061060	Jøtul F 360 v2 Advance BP, komora spalania	10 605,00
	51050937	podstawa żeliwna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	2 458,05
	51050944	drzwi żeliwne do podstawy Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	956,55
	51050934	nadstawka High Top do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	3 051,30
	AKCESORIA		
	10026701	masa akumulacyjna HSS do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance HT, 6 szt.	1 077,30
	51012164	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø100 mm, długość 1 m	420,00
	JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
		płyta górna steatytowa do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP (zestaw)	
	50051640	płyta steatytowa górna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance (dwuczęściowa)	1 123,50
	12018891	kratka osłonowa do górnego wyjścia dymowego Jøtul F 360 / F 370 BP	131,25
A       JØTUL F 370 V2 ADVANCE SERIES			
	JØTUL F 371 V2 ADVANCE		
	zawiera	Jøtul F 371 v2 Advance komplet	13 235,25
	30061058	Jøtul F 370 v2 Advance BP, komora spalania	10 777,20
	51050937	podstawa żeliwna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	2 458,05
	JØTUL F 373 V2 ADVANCE		
	zawiera	Jøtul F 373 v2 Advance komplet	12 537,00
	30061058	Jøtul F 370 v2 Advance BP, komora spalania	10 777,20
	51050940	kolumna żeliwna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	1 759,80
	30061059	Jøtul F 373 v2 Advance WHE	14 974,05
	AKCESORIA DO JØTUL F 373 V2 ADVANCE		
	51050989	mechanizm obrotowy do Jøtul F 363 / F 373 v2 Advance	1 668,45

NUMER
KATALOGOWY NAZWA

CENA NETTO

JØTUL F 377 V2 ADVANCE

zawiera Jøtul F 377 v2 Advance komplet

17 855,25

30061058 Jøtul F 370 v2 Advance BP, komora spalania

10 777,20

51050937 podstawa żeliwna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP

2 458,05

50043452 panele steatytowe do Jøtul F 370 v2 Advance (boczne i górny)

3 078,60

50050924 system montażowy paneli steatytowych do Jøtul F 370 v2 Advance

1 541,40

JØTUL F 378 V2 ADVANCE

zawiera Jøtul F 378 v2 Advance komplet

14 191,80

30061058 Jøtul F 370 v2 Advance BP, komora spalania

10 777,20

51050937 podstawa żeliwna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP

2 458,05

51050944 drzwi żeliwne do podstawy Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP

956,55

AKCESORIA

51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m

420,00

JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03

2 703,75

zawiera płyta górna steatytowa do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP (zestaw)

1 254,75

50051640 płyta steatytowa górna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance (dwuczęściowa)

1 123,50

12018891 kratka osłonowa do górnego wyjścia dymowego Jøtul F 360 / F 370 BP

131,25

zawiera płyta górna steatytowa do Jøtul F 370 v2 Advance WHE (zestaw)

1 351,35

50051640 płyta steatytowa górna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance (dwuczęściowa)

1 123,50

12045759 kratka osłonowa do górnego wyjścia dymowego Jøtul F 373 WHE

227,85

A**JØTUL F 370 V2 ADVANCE HIGH TOP SERIES****JØTUL F 371 V2 ADVANCE HT**

zawiera Jøtul F 371 v2 Advance HT BP, komplet

16 286,55

30061058 Jøtul F 370 v2 Advance BP, komora spalania

10 777,20

51050937 podstawa żeliwna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP

2 458,05

51050934 nadstawka High Top do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP

3 051,30

	NUMER KATALOGOWY	NAZWA	CENA NETTO
JØTUL F 377 V2 ADVANCE HT			
	<i>zawiera</i>	Jøtul F 377 v2 Advance HT BP, komplet	21 927,15
	30061058	Jøtul F 370 v2 Advance BP, komora spalania	10 777,20
	51050937	podstawa żeliwna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	2 458,05
	50043453	panele steatytowe do Jøtul F 377 v2 Advance High Top (boczne i górny)	3 666,60
	50050923	system montażowy paneli steatytowych do Jøtul F 370 v2 Advance HT	1 974,00
	51050934	nadstawka High Top do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	3 051,30
JØTUL F 378 V2 ADVANCE HT			
	<i>zawiera</i>	Jøtul F 378 v2 Advance HT BP, komplet	17 243,10
	30061058	Jøtul F 370 v2 Advance BP, komora spalania	10 777,20
	51050937	podstawa żeliwna do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	2 458,05
	51050944	drzwi żeliwne do podstawy Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	956,55
	51050934	nadstawka High Top do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance BP	3 051,30
AKCESORIA			
	10026701	masa akumulacyjna HSS do Jøtul F 360 / F 370 v2 Advance HT, 6 szt.	1 077,30
	51012164	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
	JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
A  JØTUL F 480 SERIES			
JØTUL F 481			
	<i>zawiera</i>	Jøtul F 481 BP, komplet	14 933,10
	30047088	Jøtul F 480 BP, komora spalania	10 943,10
	51047110	podstawa żeliwna do Jøtul F 480 BP	2 402,40
	51047124	żeliwne panele konwekcyjne do Jøtul F 480 BP	1 587,60
JØTUL F 483			
	<i>zawiera</i>	Jøtul F 483 BP, komplet	14 365,05
	30047088	Jøtul F 480 BP, komora spalania	10 943,10
	51047117	kolumna żeliwna do Jøtul F 480 BP	1 834,35
	51047124	żeliwne panele konwekcyjne do Jøtul F 480 BP	1 587,60
AKCESORIA			
	51012254	mechanizm obrotowy do Jøtul F 373 / Jøtul F 483	754,95
	51047509	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 80 mm, długość 1 m	441,00
	JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75

NUMER
KATALOGOWY NAZWA

CENA NETTO

A**JØTUL F 520 SERIES****JØTUL F 520**

30049347 Jøtul F 520 BP

13 278,30

JØTUL F 520 HIGH TOP

zawiera Jøtul F 520 HT BP komplet

15 745,80

30049347 Jøtul F 520 BP

13 278,30

51053360 nadstawka High Top do Jøtul F 520 BP

2 467,50

AKCESORIA

51049688 osłona dolotu powietrza do Jøtul F 520 BP

198,45

51049926 masa akumulacyjna do Jøtul F 520 HT / I 520 / I 620 i Scan 65 / 80 HT

912,45

51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m

420,00

51047509 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 80 mm, długość 1 m

441,00

JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03

2 703,75

A+**JØTUL F 602 ECO**

30054879 Jøtul F 602 ECO BP

4 747,50

AKCESORIA DO JØTUL F 602 ECO

51054941 płyta grzewcza, Ø 125 mm do Jøtul F 602 ECO

304,50

51054938 adapter dopływu powietrza zewnętrznego do Jøtul F 602 ECO

109,20

10055054 osłona adaptera dopływu powietrza zewnętrznego

124,95

10054507 osłona konwekcyjna boczna do Jøtul F 602 ECO

96,60

51047509 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 80 mm, długość 1 m






441,00









A**JØTUL F 100 ECO.2 SERIES****JØTUL F 100 ECO.2**






30059879 Jøtul F 100 ECO.2 LL BP








4 861,50




	NUMER KATALOGOWY	NAZWA	CENA NETTO
JØTUL F 100 ECO.2 SE			
	30059881	Jøtul F 100 ECO.2 LL SE BP	4 861,50
	30059883	Jøtul F 100 ECO.2 LL SE BBE	5 731,95
	30059884	Jøtul F 100 ECO.2 LL SE IVE	6 763,05
JØTUL F 400 ECO SERIES			
JØTUL F 400 ECO			
	30058789	Jøtul F 400 ECO BP	7 809,90
JØTUL F 400 ECO SE			
	30058790	Jøtul F 400 ECO SE BP	7 809,90
	30058791	Jøtul F 400 ECO SE BBE	9 141,30
	30058792	Jøtul F 400 ECO SE IVE	10 255,35
AKCESORIA			
	51047509	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 80 mm, długość 1 m	441,00
JØTUL F 500 ECO SERIES			
JØTUL F 500 ECO			
	30058691	Jøtul F 500 ECO BP	11 898,60
JØTUL F 500 ECO SE			
	30058692	Jøtul F 500 ECO SE BP	11 898,60
	30059670	Jøtul F 500 ECO SE BBE	13 298,25
	30059672	Jøtul F 500 ECO SE IVE	13 976,55
AKCESORIA			
	51012164	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00

NUMER KATALOGOWY NAZWA		CENA NETTO
PŁYTY PODŁOGOWE		
JØTUL F 105 R SERIES		
	51014049 płyta podłogowa stalowa BP, 700 x 950 mm	399,00
	51013641 płyta podłogowa stalowa, emaliowana, MBE, 650 x 850 mm	570,15
	51014046 płyta podłogowa stalowa BP, 650 x 850 mm	370,65
	50027459 płyta podłogowa szklana 700 x 950 mm	214,20
	51014040 płyta podłogowa stalowa BP, 800 x 1000 mm	470,40
	50027554 płyta podłogowa szklana 700 x 900 mm	214,20
	51014052 płyta podłogowa stalowa BP, 800 x 1000 mm	456,75
	50027468 płyta podłogowa szklana 700 x 900 mm	214,20
	51014038 płyta podłogowa stalowa BP, 1100 x 1100 x (600 x 707 x 600) mm	642,60
	50049162 płyta podłogowa szklana 722 x 855 mm	214,20
JØTUL F 130 SERIES		
	51049574 płyta podłogowa stalowa BP, 610 x 716 mm	413,70
	50049584 płyta podłogowa szklana, 610 x 716 mm	252,00
JØTUL F 160 SERIES		
	51014049 płyta podłogowa stalowa BP, 700 x 950 mm	399,00
	51014039 płyta podłogowa stalowa BP, 800 x 1000 mm	470,40
	50027454 płyta podłogowa szklana 800 x 1000 mm	255,15
	50027459 płyta podłogowa szklana 700 x 950 mm	214,20
	51014040 płyta podłogowa stalowa BP, 800 x 1000 mm	470,40
	50027554 płyta podłogowa szklana 700 x 900 mm	214,20
	51014047 płyta podłogowa stalowa BP, 700 x 900 mm	342,30
	51014052 płyta podłogowa stalowa BP, 800 x 1000 mm	456,75
	50027467 płyta podłogowa szklana 800 x 1000 mm	271,95
	50027468 płyta podłogowa szklana 700 x 900 mm	214,20
	50027461 płyta podłogowa szklana 800 x 1000 mm	370,65
	51014038 płyta podłogowa stalowa BP, 1100 x 1100 x (600 x 707 x 600) mm	642,60

	NUMER KATALOGOWY	NAZWA	CENA NETTO
	51014050	płyta podłogowa stalowa BP, 900 x 800 mm, R=450 mm	370,65
	50027547	płyta podłogowa szklana 900 x 800 mm, R=450 mm	255,15
	50027458	płyta podłogowa szklana 900 x 1090 mm, R=450 mm	370,65
	50027462	płyta podłogowa szklana 1000 x 1210 mm, R=500 mm	557,55
	50044635	płyta podłogowa szklana 750 x 565 mm, do F 164/165	157,50
	50044633	płyta podłogowa szklana 750 x 500 mm, do F 166/167	131,25
	50049162	płyta podłogowa szklana 722 x 855 mm	214,20
	51043514	płyta podłogowa stalowa BP, 723 x 915 mm	442,05
JØTUL F 200 / F 205			
	51013646	płyta podłogowa stalowa BBE, 800 x 1000 mm	724,50
	51014039	płyta podłogowa stalowa BP, 800 x 1000 mm	470,40
	50027454	płyta podłogowa szklana, 800 x 1000 mm	255,15
JØTUL F 230 SERIES			
	50052435	płyta podłogowa szklana, 651 x 480 mm	300,30
JØTUL F 305 R SERIES			
	51014039	płyta podłogowa stalowa BP, 800 x 1000 mm	470,40
	50027454	płyta podłogowa szklana 800 x 1000 mm	255,15
	51014040	płyta podłogowa stalowa BP, 800 x 1000 mm	470,40
	50027453	płyta podłogowa szklana 650 x 850 mm	170,10
	50027554	płyta podłogowa szklana 700 x 900 mm	214,20
	50027461	płyta podłogowa szklana 800 x 1000 mm	370,65
	51014037	płyta podłogowa stalowa BP, 1000 x 1000 mm	683,55
	50048171	płyta podłogowa szklana 872 x 704 mm (tylko Jøtul F 305 R B)	413,70

	NUMER KATALOGOWY	NAZWA	CENA NETTO
JØTUL F 360 / F 370 V2 ADV SERIES			
	51013579	płyta podłogowa stalowa BP, 698 x 860 mm	317,10
	50012994	płyta podłogowa szklana 698x480 mm do Jøtul F 370 / Scan 68	240,45
	51014050	płyta podłogowa stalowa BP, 900 x 800 mm, R=450 mm	370,65
	50027547	płyta podłogowa szklana 900 x 800 mm, R=450 mm	255,15
	51014037	płyta podłogowa stalowa BP, 1000 x 1000 mm	683,55
	51014047	płyta podłogowa stalowa BP, 700 x 900 mm	342,30
	51014049	płyta podłogowa stalowa BP, 700 x 950 mm	399,00
	50027546	płyta podłogowa szklana 1200 x 1200 mm	614,25
JØTUL F 480 SERIES			
	51014039	płyta podłogowa stalowa BP, 800 x 1000 mm	470,40
	51014040	płyta podłogowa stalowa BP, 800 x 1000 mm	470,40
	50027552	płyta podłogowa szklana 800 x 1000 mm	271,95
	50027554	płyta podłogowa szklana 700 x 900 mm	214,20
	50047511	płyta podłogowa szklana 666 x 635 mm	300,30

	NUMER KATALOGOWY	NAZWA	CENA NETTO
	51014047	płyta podłogowa stalowa BP, 700 x 900 mm	342,30
	51014052	płyta podłogowa stalowa BP, 800 x 1000 mm	456,75
	50027467	płyta podłogowa szklana 800 x 1000 mm	271,95
	50027468	płyta podłogowa szklana 700 x 900 mm	214,20
	50027461	płyta podłogowa szklana 800 x 1000 mm	370,65
	51014050	płyta podłogowa stalowa BP, 900 x 800 mm, R=450 mm	370,65
	50027458	płyta podłogowa szklana 900 x 1090 mm, R=450 mm	370,65
	50027462	płyta podłogowa szklana 1000 x 1210 mm, R=500 mm	557,55
	50049162	płyta podłogowa szklana 722 x 855 mm	214,20
	50027546	płyta podłogowa szklana 1200 x 1200 mm	614,25
JØTUL F 520			
	51014037	płyta podłogowa stalowa BP, 1000 x 1000 mm	683,55
	51049389	płyta podłogowa stalowa BP, 725 x 894 mm	570,15
	50049387	płyta podłogowa szklana 725 x 894 mm	327,60

	NUMER KATALOGOWY	NAZWA	CENA NETTO
JØTUL F 602 ECO			
	51013641	płyta podłogowa stalowa, emaliowana, MBE, 650 x 850 mm	570,15
	51014043	płyta podłogowa stalowa BP, 500 x 1000 mm	570,15
	51014046	płyta podłogowa stalowa BP, 650 x 850 mm	370,65
	50027454	płyta podłogowa szklana 800 x 1000 mm	255,15
	50027459	płyta podłogowa szklana 700 x 950 mm	214,20
	50027453	płyta podłogowa szklana 650 x 850 mm	170,10
	50027456	płyta podłogowa szklana 1000 x 1000 mm	170,10
	51014047	płyta podłogowa stalowa BP, 700 x 900 mm	342,30
	50027468	płyta podłogowa szklana 700 x 900 mm	214,20
	51014038	płyta podłogowa stalowa BP, 1100 x 1100 x (600 x 707 x 600) mm	642,60
	51014049	płyta podłogowa stalowa BP, 700 x 950 mm	399,00
JØTUL F 100 ECO.2			
	51014049	płyta podłogowa stalowa BP, 700 x 950 mm	399,00
	50027459	płyta podłogowa szklana 700 x 950 mm	214,20
	50027454	płyta podłogowa szklana 800 x 1000 mm	255,15
	50027552	płyta podłogowa szklana 800 x 1000 mm	271,95
	51014047	płyta podłogowa stalowa BP, 700 x 900 mm	342,30
	51014052	płyta podłogowa stalowa BP, 800 x 1000 mm	456,75
	50027467	płyta podłogowa szklana 800 x 1000 mm	271,95
	51014038	płyta podłogowa stalowa BP, 1100 x 1100 x (600 x 707 x 600) mm	642,60
	50027462	płyta podłogowa szklana 1000 x 1210 mm, R=500 mm	557,55
JØTUL F 400 ECO			
	51014037	płyta podłogowa stalowa BP, 1000 x 1000 mm	683,55
	50027456	płyta podłogowa szklana 1000 x 1000 mm	170,10
JØTUL F 500 ECO			
	51014037	płyta podłogowa stalowa BP, 1000 x 1000 mm	683,55
	50027456	płyta podłogowa szklana 1000 x 1000 mm	170,10

INFORMACJE TECHNICZNE

MODEL	NOMINALNA MOC CIEPLNA kW	MASA kg	WYS/SZER/GŁĘB mm	ŚREDNICA RURY DYMOWEJ mm	DŁUGOŚĆ POLAN cm
Jøtul I 400 Flat	6,0	110	492 x 640 x 422	150	40
Jøtul I 400 Panorama Jøtul I 400 Harmony	6,0	125	492 x 640 x 516	150	40
Jøtul I 520 F	7,0	110	524 x 670 x 431	150	50
Jøtul I 520 FR Jøtul I 520 FL	7,0	110	524 x 632 x 431	150	50
Jøtul I 520 FRL	7,0	110	524 x 594 x 431	150	50
Jøtul I 570 Flat	14,0	220	560 x 746 x 500	200	55
Jøtul I 620 F	9,0	171	524 x 800 x 432	150	50
Jøtul I 620 FR Jøtul I 620 FL	9,0	162	524 x 762 x 432	150	50
Jøtul I 620 FRL	9,0	153	524 x 723 x 432	150	50
Jøtul I 18 Panorama Jøtul I 18 Harmony	10,0	186	610 x 746 x 600	200	55
Jøtul C 24	7,0	136	510 x 705 x 441	150	50

MODEL	NOMINALNA MOC CIEPLNA kW	MASA kg	WYS/SZER/GŁĘB mm	ŚREDNICA RURY DYMOWEJ mm	DŁUGOŚĆ POLAN cm
Jøtul F 105	4,5	97 / 107	690 x 410 x 350	125	33
Jøtul F 134 / F 135	4,7	140	1098 x 410 x 396	150	25
Jøtul F 136 / F 137	4,7	120	1098 x 410 x 396	150	25
Jøtul F 162 / 163	5,0	115	903 x 450 x 446	150	33
Jøtul F 165 / F 167	5,0	159	1033 x 450 x 446	150	33
Jøtul F 200	5,0	138	755 x 561 x 472	150	37
Jøtul F 205	5,0	138	755 x 521 x 475	150	37
Jøtul F 232 / F 233	6,0	129 / 130	1012 x 471 x 399	150	33
Jøtul F 305	7,0	143 / 167	850 x 560 x 420	150	40
Jøtul F 360 / F 370 v2 ADV	5,9	156 221	1155 x 442 x 452 1172 x 494 x 489	150	33
Jøtul F 360 / F 370 v2 ADV HT	5,9	193 271	1534 x 494 x 489 1441 x 494 x 489	150	33
Jøtul F 480	6,0	186/198	1180 x 460 x 466	150	30
Jøtul F 520	7,0	170	1000 x 594 x 532	150	50
Jøtul F 520 HT	7,0	200	1319 x 594 x 532	150	50
Jøtul F 100 ECO.2	5,0	97	570 x 528 x 336	150	40
Jøtul F 400 ECO	7,0	173	744 x 670 x 597	150	50
Jøtul F 500 ECO	8,8	200	740 x 720 x 700	150	55
Jøtul F 602 ECO	4,9	87	640 x 320 x 540	126	40

NUMER KATALOGOWYNAZWA		CENA NETTO
PIECE WOLNO STOJĄCE		
SCAN 41 SERIES		
SCAN 41-1		
	30050882 Scan 41-1, bez bocznych szyb, BP	9 212,70
SCAN 41-2		
	30050883 Scan 41-2, z bocznymi szybami, BP	10 548,30
AKCESORIA		
	JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
	51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
SCAN 65 SERIES		
SCAN 65-1		
	30049865 Scan 65-1, bez bocznych szyb, BP	9 079,35
SCAN 65-2		
	30049867 Scan 65-2, z bocznymi szybami, BP	10 027,50

	NUMER KATALOGOWYNAZWA	CENA NETTO
	A+ SCAN 65-3	
	<i>zawiera</i> Scan 65-3, steatyt, wyjście górne	10 968,30
	30049870 piec bez bocznych szyb, BP, pod panele steatytowe	8 957,55
	50043585 panele steatytowe boczne	1 454,25
	50043583 płyta górna steatytowa, wyjście górne	556,50
	<i>zawiera</i> Scan 65-3, steatyt, wyjście tylne	10 911,60
	30049870 piec bez bocznych szyb, BP, pod panele steatytowe	8 957,55
	50043585 panele steatytowe boczne	1 454,25
	50043584 płyta górna steatytowa, wyjście tylne	499,80
	A SCAN 65-4	
	<i>zawiera</i> Scan 65-4, steatyt, wyjście górne	11 573,10
	30049872 piec z bocznymi szybami, BP, pod panele steatytowe	9 318,75
	50043586 panele steatytowe boczne	1 697,85
	50043583 płyta górna steatytowa, wyjście górne	556,50
	<i>zawiera</i> Scan 65-4, steatyt, wyjście tylne	11 516,40
	30049872 piec z bocznymi szybami, BP, pod panele steatytowe	9 318,75
	50043586 panele steatytowe boczne	1 697,85
	50043584 płyta górna steatytowa, wyjście tylne	499,80
	A+ SCAN 65-7 HT	
	<i>zawiera</i> Scan 65-7 HT, steatyt, wyjście górne	15 993,60
	30049876 piec bez bocznych szyb, HT, BP, pod panele steatytowe	12 728,10
	50043585 panele steatytowe boczne	1 454,25
	50049249 panele steatytowe boczne, górne	1 254,75
	50043583 płyta górna steatytowa, wyjście górne	556,50
	<i>zawiera</i> Scan 65-7 HT, steatyt, wyjście tylne	15 936,90
	30049876 piec bez bocznych szyb, HT, BP, pod panele steatytowe	12 728,10
	50043585 panele steatytowe boczne	1 454,25
	50049249 panele steatytowe boczne, górne	1 254,75
	50043584 płyta górna steatytowa, wyjście tylne	499,80

NUMER KATALOGOWYNAZWA		CENA NETTO
	A SCAN 65-8 HT	
	<i>zawiera</i> Scan 65-8, HT, steatyt, wyjście górne	17 186,40
	30049878 piec z bocznymi szybami, HT, BP, pod panele steatytowe	13 677,30
	50043586 panele steatytowe boczne	1 697,85
	50049249 panele steatytowe boczne, górne	1 254,75
	50043583 płyta górna steatytowa, wyjście górne	556,50
	<i>zawiera</i> Scan 65-8, HT, steatyt, wyjście tylne	17 129,70
	30049878 piec z bocznymi szybami, HT, BP, pod panele steatytowe	13 677,30
	50043586 panele steatytowe boczne	1 697,85
	50049249 panele steatytowe boczne, górne	1 254,75
	50043584 płyta górna steatytowa, wyjście tylne	499,80
	A+ SCAN 65-9 HT	
	30049881 Scan 65-9, bez bocznych szyb, High Top, BP	11 792,55
	A SCAN 65-10 HT	
	30049882 Scan 65-10, z bocznymi szybami, High Top, BP	12 728,10
	AKCESORIA	
	51049926 masa akumulacyjna do Jøtul F 520 HT / I 520 / I 620 i Scan 65 / 80 HT	912,45
	51049924 dodatkowa podstawa 80 mm do Scan 65 BP	626,85
	JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
	51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00

NUMER KATALOGOWYNAZWA		CENA NETTO	
A  SCAN 66 SERIES			
SCAN 66-1 WALL			
	30047626	Scan 66-1, piec wiszący, z wieszakiem montażowym, BP	11 230,80
	30047641	Scan 66-1, piec wiszący, z wieszakiem montażowym, GWH	13 517,70
SCAN 66-2 PEDESTAL			
	30047627	Scan 66-2, na nodze, BP	11 952,15
SCAN 66-4 PLINTH			
	30047629	Scan 66-4, na cokole, BP	11 952,15
	30047644	Scan 66-4, na cokole, GWH	14 306,25
SCAN 66-5 S-SHAPE			
	<i>zawiera</i>	Scan 66-5 BP	12 666,15
	30047631	komora spalania Scan 66, BP	10 469,55
	51050731	podstawa falista, BP	2 196,60
AKCESORIA			
	51051294	listwy ochronne ze stali nierdzewnej do podstawy Scan 66-5	271,95
	51048609	element podłączeniowy, wyjście górne, rura podłączeniowa do środka	214,20
	JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
	51012164	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
	51052035	osłona dolotu powietrza do Scan 66-4, BP	255,15
	51050201	osłona dolotu powietrza do Scan 66-4, GWH	527,10
	51048401	zaślepka górnego wyjścia dymowego, BP	0,00
	51049260	zaślepka górnego wyjścia dymowego, GWH	0,00
	Uwaga! Piece Scan 66 fabrycznie przystosowane są do podłączenia górnego. W przypadku podłączenia tylnego należy zamówić dodatkową zaślepkę górnego wyjścia dymowego.		

NUMER
KATALOGOWYNAZWA

CENA NETTO

A+



SCAN 68 SERIES

SCAN 68-1



zawiera piec wiszący Scan 68-1 BP

9 220,05

30047666 bez bocznych szyb, ramka czarna, BP

8 249,85

51052062 wieszak montażowy, BP

970,20

zawiera piec wiszący Scan 68-1 GWH

11 091,15

30047682 bez bocznych szyb, ramka czarna, GWH

10 120,95

51050353 wieszak montażowy, GWH

970,20

SCAN 68-2



zawiera piec wiszący Scan 68-2 BP

9 220,05

30047667 bez bocznych szyb, ramka aluminiowa, BP

8 249,85

51052062 wieszak montażowy, BP

970,20

zawiera piec wiszący Scan 68-2 GWH

11 091,15

30047683 bez bocznych szyb, ramka aluminiowa, GWH

10 120,95

51050353 wieszak montażowy, GWH

970,20

SCAN 68-3



zawiera Scan 68-3 BP

11 044,95

30047666 bez bocznych szyb, ramka czarna, BP

8 249,85

51052060 na nodze, BP

2 795,10

zawiera Scan 68-3 GWH

11 560,50

30047682 bez bocznych szyb, ramka czarna, GWH

10 120,95

51050350 na nodze, GWH

1 439,55

SCAN 68-4



zawiera Scan 68-4 BP

11 044,95

30047667 bez bocznych szyb, ramka aluminiowa, BP

8 249,85

51052060 na nodze, BP

2 795,10

zawiera Scan 68-4 GWH

11 560,50

30047683 bez bocznych szyb, ramka aluminiowa, GWH

10 120,95

51050350 na nodze, GWH

1 439,55

	NUMER KATALOGOWYNAZWA	CENA NETTO
SCAN 68-5		
	<i>zawiera</i> Scan 68-5 BP	10 046,40
	30047666 bez bocznych szyb, ramka czarna, BP	8 249,85
	51052061 na podstawie przestrzałowej, BP	1 796,55
	<i>zawiera</i> Scan 68-5 GWH	11 775,75
	30047682 bez bocznych szyb, ramka czarna, GWH	10 120,95
	51050351 na podstawie przestrzałowej, GWH	1 654,80
SCAN 68-5		
	<i>zawiera</i> Scan 68-5 BP	10 902,15
	30047666 bez bocznych szyb, ramka czarna, BP	8 249,85
	51052061 na podstawie przestrzałowej, BP	1 796,55
	51052063 z drzwiczkami, BP	855,75
	<i>zawiera</i> Scan 68-5 GWH	12 689,25
	30047682 bez bocznych szyb, ramka czarna, GWH	10 120,95
SCAN 68-6		
	<i>zawiera</i> Scan 68-6 BP	10 046,40
	30047667 bez bocznych szyb, ramka aluminiowa, BP	8 249,85
	51052061 na podstawie przestrzałowej, BP	1 796,55
	<i>zawiera</i> Scan 68-6 GWH	11 775,75
	30047683 bez bocznych szyb, ramka aluminiowa, GWH	10 120,95
	51050351 na podstawie przestrzałowej, GWH	1 654,80
SCAN 68-6		
	<i>zawiera</i> Scan 68-6 BP	10 902,15
	30047667 bez bocznych szyb, ramka aluminiowa, BP	8 249,85
	51052061 na podstawie przestrzałowej, BP	1 796,55
	51052063 z drzwiczkami, BP	855,75
	<i>zawiera</i> Scan 68-6 GWH	12 689,25
	30047683 bez bocznych szyb, ramka aluminiowa, GWH	10 120,95
SCAN 68-6		
	<i>zawiera</i> Scan 68-6 BP	10 902,15
	30047667 bez bocznych szyb, ramka aluminiowa, BP	8 249,85
	51052061 na podstawie przestrzałowej, BP	1 796,55
	51052063 z drzwiczkami, BP	855,75
	<i>zawiera</i> Scan 68-6 GWH	12 689,25
	30047683 bez bocznych szyb, ramka aluminiowa, GWH	10 120,95

	NUMER KATALOGOWYNAZWA	CENA NETTO
SCAN 68-7		
	<i>zawiera</i> piec wiszący Scan 68-7 BP	11 466,00
	30047668 z bocznymi szybami, ramka czarna, BP	10 495,80
	51052062 wieszak montażowy, BP	970,20
	<i>zawiera</i> piec wiszący Scan 68-7 GWH	12 562,20
	30047684 z bocznymi szybami, ramka czarna, GWH	11 592,00
	51050353 wieszak montażowy, GWH	970,20
SCAN 68-8		
	<i>zawiera</i> piec wiszący Scan 68-8 BP	11 466,00
	30047669 z bocznymi szybami, ramka aluminiowa, BP	10 495,80
	51052062 wieszak montażowy, BP	970,20
	<i>zawiera</i> piec wiszący Scan 68-8 GWH	12 562,20
	30047685 z bocznymi szybami, ramka aluminiowa, GWH	11 592,00
	51050353 wieszak montażowy, GWH	970,20
SCAN 68-9		
	<i>zawiera</i> Scan 68-9 BP	13 290,90
	30047668 z bocznymi szybami, ramka czarna, BP	10 495,80
	51052060 na nodze, BP	2 795,10
	<i>zawiera</i> Scan 68-9 GWH	13 031,55
	30047684 z bocznymi szybami, ramka czarna, GWH	11 592,00
	51050350 na nodze, GWH	1 439,55
SCAN 68-10		
	<i>zawiera</i> Scan 68-10 BP	13 290,90
	30047669 z bocznymi szybami, ramka aluminiowa, BP	10 495,80
	51052060 na nodze, BP	2 795,10
	<i>zawiera</i> Scan 68-10 GWH	13 031,55
	30047685 z bocznymi szybami, ramka aluminiowa, GWH	11 592,00
	51050350 na nodze, GWH	1 439,55

	NUMER KATALOGOWYNAZWA	CENA NETTO
SCAN 68-11		
	<i>zawiera</i> Scan 68-11 BP	12 292,35
	30047668 z bocznymi szybami, ramka czarna, BP	10 495,80
	51052061 na podstawie przestrzałowej, BP	1 796,55
	<i>zawiera</i> Scan 68-11 GWH	13 246,80
	30047684 z bocznymi szybami, ramka czarna, GWH	11 592,00
	51050351 na podstawie przestrzałowej, GWH	1 654,80
SCAN 68-11		
	<i>zawiera</i> Scan 68-11 BP	13 148,10
	30047668 z bocznymi szybami, ramka czarna, BP	10 495,80
	51052061 na podstawie przestrzałowej, BP	1 796,55
	51052063 z drzwiczkami, BP	855,75
	<i>zawiera</i> Scan 68-11 GWH	14 160,30
	30047684 z bocznymi szybami, ramka czarna, GWH	11 592,00
	51050351 na podstawie przestrzałowej, GWH	1 654,80
	51050352 z drzwiczkami, GWH	913,50
SCAN 68-12		
	<i>zawiera</i> Scan 68-12 BP	12 292,35
	30047669 z bocznymi szybami, ramka aluminiowa, BP	10 495,80
	51052061 na podstawie przestrzałowej, BP	1 796,55
	<i>zawiera</i> Scan 68-12 GWH	13 246,80
	30047685 z bocznymi szybami, ramka aluminiowa, GWH	11 592,00
	51050351 na podstawie przestrzałowej, GWH	1 654,80
SCAN 68-12		
	<i>zawiera</i> Scan 68-12 BP	13 148,10
	30047669 z bocznymi szybami, ramka aluminiowa, BP	10 495,80
	51052061 na podstawie przestrzałowej, BP	1 796,55
	51052063 z drzwiczkami, BP	855,75
	<i>zawiera</i> Scan 68-12 GWH	14 160,30
	30047685 z bocznymi szybami, ramka aluminiowa, GWH	11 592,00
	51050351 na podstawie przestrzałowej, GWH	1 654,80
	51050352 z drzwiczkami, GWH	913,50

NUMER KATALOGOWYNAZWA		CENA NETTO
SCAN 68-14 LOW BASE		
	30052031 Scan 68-14 Low Base, bez bocznych szyb, ramka aluminiowa, BP	10 669,05
	30052033 Scan 68-14 Low Base, bez bocznych szyb, ramka aluminiowa, GWH	12 968,55
SCAN 68-15		
	<i>zawiera</i> Scan 68-15, steatyt, wyjście górne, BP	12 842,55
	30047672 piec pod panele steatytowe, ramka czarna, BP	9 373,35
	51047718 panele steatytowe boczne do Scan 68-15	2 951,55
	50005096 płyta górna steatytowa, wyjście górne	517,65
	<i>zawiera</i> Scan 68-15, steatyt, wyjście tylne, BP	12 814,20
	30047672 piec pod panele steatytowe, ramka czarna, BP	9 373,35
	51047718 panele steatytowe boczne do Scan 68-15	2 951,55
	50005095 płyta górna steatytowa, wyjście tylne	489,30
SCAN 68-15 HT		
	<i>zawiera</i> Scan 68-15 HT, steatyt, wyjście górne, BP	15 534,75
	30047672 piec pod panele steatytowe, ramka czarna, BP	9 373,35
	51047718 panele steatytowe boczne do Scan 68-15	2 951,55
	51047719 panele steatytowe boczne, górne do Scan 68-15 HT	912,45
	50005096 płyta górna steatytowa, wyjście górne	517,65
	51052065 nadstawka High Top do Scan 68-15 / 68-16 BP (wymaga płyty górnej steatytowej)	1 597,05
	51037699 zestaw kotwiący do Scan 68 High Top	182,70
	<i>zawiera</i> Scan 68-15 HT, steatyt, wyjście tylne, BP	15 506,40
	30047672 piec pod panele steatytowe, ramka czarna, BP	9 373,35
	51047718 panele steatytowe boczne do Scan 68-15	2 951,55
	51047719 panele steatytowe boczne, górne do Scan 68-15 HT	912,45
	50005095 płyta górna steatytowa, wyjście tylne	489,30
	51052065 nadstawka High Top do Scan 68-15 / 68-16 BP (wymaga płyty górnej steatytowej)	1 597,05
	51037699 zestaw kotwiący do Scan 68 High Top	182,70
AKCESORIA		
	50005094 płyta górna steatytowa (wyjście górne) do Scan 68	517,65
	50005093 płyta górna steatytowa (wyjście tylne) do Scan 68	489,30
	50009418 masa akumulacyjna do Scan 68 High Top	1 326,15
	JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
	51012164 dopływ powietrza zewnętrzny, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00

NUMER KATALOGOWYNAZWA		CENA NETTO
      SCAN 80 SERIES		
	30052544 Scan 80-1 GWH, zamknięta podstawa	19 520,55
	30052539 Scan 80-2 BP, podstawa z drzwiami	15 107,40
	30052545 Scan 80-3 High Top GWH, zamknięta podstawa	20 456,10
	30052542 Scan 80-4 High Top BP, podstawa z drzwiami	16 178,40
	AKCESORIA	
	51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
	51049926 masa akumulacyjna do Jøtul F 520 HT / I 520 / I 620 i Scan 65 / 80 HT	912,45
	JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75

NUMER KATALOGOWYNAZWA		CENA NETTO
      SCAN 83 SERIES		
SCAN 83-1		
	Scan 83-1	
	30046171 czarna ramka i rączki, BP	11 833,50
	30047408 czarna ramka i rączki, GWH	12 876,15
SCAN 83-2		
	Scan 83-2	
	30046172 aluminiowa ramka i rączki, BP	11 833,50
	30047409 aluminiowa ramka i rączki, GWH	12 876,15
SCAN 83-5		
	<i>zawiera</i> Scan 83-5	14 743,05
	30046175 pod panele steatytowe, czarna ramka i rączki, BP	11 833,50
	50045979 panele steatytowe do Scan 83	2 909,55

NUMER KATALOGOWYNAZWA		CENA NETTO
	SCAN 83-6	
	<i>zawiera</i> Scan 83-6	14 743,05
	30046176 pod panele steatytowe, aluminiowa ramka i rączki, BP	11 833,50
	50045979 panele steatytowe do Scan 83	2 909,55
	SCAN 83-7 MAXI	
	<i>zawiera</i> Scan 83-7 Maxi	16 712,85
	30046177 pod panele steatytowe, czarna ramka i rączki, Maxi,BP	12 875,10
	50045979 panele steatytowe do Scan 83	2 909,55
	50045980 dodatkowe panele steatytowe do Scan 83 Maxi	928,20
	SCAN 83-8 MAXI	
	<i>zawiera</i> Scan 83-8 Maxi	16 712,85
	30046178 pod panele steatytowe, aluminiowa ramka i rączki, Maxi, BP	12 875,10
	50045979 panele steatytowe do Scan 83	2 909,55
	50045980 dodatkowe panele steatytowe do Scan 83 Maxi	928,20
	AKCESORIA	
	50045977 steatytowa płyta górna, wyjście tylne	642,60
50045978 steatytowa płyta górna, wyjście górne	712,95	
51046363 mechanizm obrotowy do Scan 83 / Scan 84	1 297,80	
50046310 masa akumulacyjna HSS do Scan 83 Maxi / Scan 84 Maxi (4 szt.)	870,45	
51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00	
JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75	

NUMER KATALOGOWYNAZWA		CENA NETTO
      SCAN 84 SERIES		
SCAN 84-1 MODERN		
	30060983 szklane drzwi, rączka drewniana, czarny dąb, BP	13 363,35
	30060984 szklane drzwi, rączka drewniana, czarny dąb, GP	13 402,20
	30060985 szklane drzwi, rączka drewniana, czarny dąb, GWH	13 414,80
SCAN 84-2 CLASSIC		
	30060986 stalowe drzwi, rączka drewniana, czarny dąb, BP	13 116,60
	30060987 stalowe drzwi, rączka drewniana, czarny dąb, GP	13 155,45
SCAN 84-3 MODERN		
	30060988 szklane drzwi, rączka drewniana, czarny dąb, BP	14 010,15
	30060989 szklane drzwi, rączka drewniana, czarny dąb, GP	14 049,00
	30060990 szklane drzwi, rączka drewniana, czarny dąb, GWH	14 061,60

NUMER KATALOGOWYNAZWA		CENA NETTO
SCAN 84-4 CLASSIC		
	30060991 stalowe drzwi, rączka drewniana, czarny dąb, BP	13 769,70
	30060992 stalowe drzwi, rączka drewniana, czarny dąb, GP	13 802,25
AKCESORIA		
51061104	rączka drewniana, kawowy dąb	271,95
51061105	rączka drewniana, złoty dąb	271,95
51061103	rączka drewniana, bielony dąb	258,30
51061133	płyta górna szklana (wyjście górne), BP	1 144,50
51061503	płyta górna szklana (wyjście górne), GP	1 009,05
51061504	płyta górna szklana (wyjście górne), GWH	1 009,05
51061132	płyta górna szklana (wyjście tylne), BP	1 105,65
51061501	płyta górna szklana (wyjście tylne), GP	970,20
51061502	płyta górna szklana (wyjście tylne), GWH	970,20
51061134	płyta górna steatytowa (wyjście górne), BP	937,65
51061505	płyta górna steatytowa (wyjście górne), GP	827,40
51061506	płyta górna steatytowa (wyjście górne), GWH	827,40
51061131	płyta górna steatytowa (wyjście tylne), BP	820,05
51061499	płyta górna steatytowa (wyjście tylne), GP	724,50
51061500	płyta górna steatytowa (wyjście tylne), GWH	724,50
51061392	adapter dopływu powietrza dla bazy z mechanizmem obrotowym	504,00
51045366	top dla bazy z mechanizmem obrotowym	842,10
51046363	mechanizm obrotowy do Scan 83 / Scan 84	1 297,80
50046310	masa akumulacyjna HSS do Scan 83 Maxi / Scan 84 Maxi (4 szt.)	870,45
51012164	dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75

NUMER
KATALOGOWYNAZWA

CENA NETTO

A



SCAN 85 SERIES

SCAN 85-1 LOW TOP / LOW BASE



30046343	czarna ramka i rączki, płyty szamotowe, BP	19 119,45
30046345	czarna ramka i rączki, płyty wermikulitowe, BP	19 119,45
30046321	czarna ramka i rączki, płyty szamotowe, GWH	20 723,85
30046327	czarna ramka i rączki, płyty wermikulitowe, GWH	20 723,85

SCAN 85-2 LOW TOP / LOW BASE



30046344	aluminiowa ramka i rączki, płyty szamotowe, BP	19 119,45
30046346	aluminiowa ramka i rączki, płyty wermikulitowe, BP	19 119,45
30046322	aluminiowa ramka i rączki, płyty szamotowe, GWH	20 723,85
30046328	aluminiowa ramka i rączki, płyty wermikulitowe, GWH	20 723,85

	NUMER KATALOGOWYNAZWA	CENA NETTO
SCAN 85-3 HIGH TOP / HIGH BASE		
	30046351 czarna ramka i rączki, płyty szamotowe, BP	19 920,60
	30046353 czarna ramka i rączki, płyty wermikulitowe, BP	19 920,60
SCAN 85-4 HIGH TOP / HIGH BASE		
	30046352 aluminiowa ramka i rączki, płyty szamotowe, BP	19 920,60
	30046354 aluminiowa ramka i rączki, płyty wermikulitowe, BP	19 920,60
SCAN 85-5 HIGH TOP / LOWE BASE		
	30047272 czarna ramka i rączki, płyty szamotowe, BP	19 520,55
	30047273 czarna ramka i rączki, płyty wermikulitowe, BP	19 520,55

	NUMER KATALOGOWYNAZWA	CENA NETTO
SCAN 85-6 HIGH TOP / LOWE BASE		
	30047276 aluminiowa ramka i ręczki, płyty szamotowe, BP	19 520,55
	30047277 aluminiowa ramka i ręczki, płyty wermikulitowe, BP	19 520,55
SCAN 85-7 LOW TOP / HIGH BASE		
	30047280 czarna ramka i ręczki, płyty szamotowe, BP	19 520,55
	30047281 czarna ramka i ręczki, płyty wermikulitowe, BP	19 520,55
SCAN 85-8 LOW TOP / HIGH BASE		
	30047284 aluminiowa ramka i ręczki, płyty szamotowe, BP	19 520,55
	30047285 aluminiowa ramka i ręczki, płyty wermikulitowe, BP	19 520,55
AKCESORIA		
	50045671 masa akumulacyjna HSS do Scan 85 (3 szt.)	1 782,90
	51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
	JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75

NUMER KATALOGOWYNAZWA		CENA NETTO
      SCAN 87 SERIES		
SCAN 87		
	30061556 Scan 87, BP	19 173,00
SCAN 87 WALL		
	30061557 Scan 87 wiszący, BP	19 173,00
	AKCESORIA	
	10061519 masa akumulacyjna HSS do Scan 87	1 979,25
	51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
	JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75
WKŁADY KOMINKOWE		
      SCAN DSA 12		
	30002668 Scan DSA 12, BP	16 712,85
	AKCESORIA	
	51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
	JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75

NUMER KATALOGOWYNAZWA		CENA NETTO
      SCAN 1004 SERIES		
	30054374 Scan 1004 BB (bez płyt wewnętrznych)	10 388,70
	KOMPONENTY	
	10054440 czarna ramka do Scan 1004 BB	87,15
	51054435 zestaw płyt wewnętrznych wermikulitowych do Scan 1004	614,25
	50055560 zestaw płyt wewnętrznych ceramicznych do Scan 1004	1 510,95
      SCAN 1006 SERIES		
	30055730 Scan 1006 BB (bez płyt wewnętrznych)	10 870,65
	KOMPONENTY	
	10054034 czarna ramka do Scan 1006 BB/BS	87,15
	51054139 zestaw płyt wewnętrznych wermikulitowych do Scan 1006	655,20
	51054614 zestaw płyt wewnętrznych ceramicznych do Scan 1006	1 225,35
      SCAN 1008 SERIES		
	SCAN 1008	
	30053664 Scan 1008, BP	15 641,85
	AKCESORIA	
	51053751 osłona konwekcyjna BP do Scan 1008	699,30
	51053768 osłona konwekcyjna GWH do Scan 1008	727,65
	51012164 dopływ powietrza zewnętrznego, Ø 100 mm, długość 1 m	420,00
	JGA040007 elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75

NUMER KATALOGOWYNAZWA		CENA NETTO
SCAN 5000 SERIES		
   	SCAN 5003	
	30052586 Scan 5003 FL	6 254,85
	AKCESORIA	
	50052625 rama szeroka, zagłębiona do Scan 5003 FL/FR	557,55
	50052626 rama wąska do Scan 5003 FL/FR	384,30
	50054150 króciec dopływu powietrza do Scan 5003 / 5006	484,05
	50052623 zestaw blach konwekcyjnych do Scan 5003 FL	355,95
   	50052620 masa akumulacyjna HSS do Scan 5003 / 5006 / 5007	1 068,90
	30052585 Scan 5003 FR	6 254,85
	AKCESORIA	
	50052625 rama szeroka, zagłębiona do Scan 5003 FL/FR	557,55
	50052626 rama wąska do Scan 5003 FL/FR	384,30
	50054150 króciec dopływu powietrza do Scan 5003 / 5006	484,05
   	50052624 zestaw blach konwekcyjnych do Scan 5003 FR	355,95
	50052620 masa akumulacyjna HSS do Scan 5003 / 5006 / 5007	1 068,90
   	SCAN 5004	
	30052587 Scan 5004 FRL	12 303,90
	AKCESORIA	
	50052628 rama 3-częściowa, pod półkę, do Scan 5004 FRL	384,30
	50052629 rama 4-częściowa do Scan 5004 FRL	557,55
	50054151 króciec dopływu powietrza do Scan 5004 / 5005 / 5007	570,15
	50052627 zestaw blach konwekcyjnych do Scan 5004 FRL	484,05
	50052633 masa akumulacyjna HSS do Scan 5004 / 5005	1 225,35

	NUMER KATALOGOWYNAZWA	CENA NETTO
	30052590 Scan 5004 FL	11 363,10
	AKCESORIA	
	50053079 rama 3-częściowa, pod półkę, do Scan 5004 FL	399,00
	50053080 rama 4-częściowa do Scan 5004 FL	557,55
	50054151 króciec dopływu powietrza do Scan 5004 / 5005 / 5007	570,15
	50053076 zestaw blach konwekcyjnych do Scan 5004 FL	540,75
	50052633 masa akumulacyjna HSS do Scan 5004 / 5005	1 225,35
	30052589 Scan 5004 FR	11 363,10
	AKCESORIA	
	50053077 rama 3-częściowa, pod półkę, do Scan 5004 FR	399,00
	50053078 rama 4-częściowa do Scan 5004 FR	557,55
	50054151 króciec dopływu powietrza do Scan 5004 / 5005 / 5007	570,15
	50053075 zestaw blach konwekcyjnych do Scan 5004 FR	540,75
	50052633 masa akumulacyjna HSS do Scan 5004 / 5005	1 225,35
      SCAN 5005		
	30054877 Scan 5005 FRL WSC	17 985,45
	AKCESORIA	
	50054929 blacha konwekcyjna górna do Scan 5005 FRL	295,05
	50054932 rama 2-częściowa (dół-tył) 5x614 mm, do Scan 5005 FRL WSC	547,05
	50054933 rama 2-częściowa (dół-tył) 5x736 mm, do Scan 5005 FRL WSC	670,95
	50054934 popielnik do Scan 5005	531,30
	50054935 zestaw uchwytów transportowych	489,30
	50054936 regulowane nogi - przedłużenie 190 mm	280,35
	50054151 króciec dopływu powietrza do Scan 5004 / 5005 / 5007	570,15
	SCAN 5006	
	30059019 Scan 5006 FL	6 982,50

	NUMER KATALOGOWYNAZWA	CENA NETTO
	30059018 Scan 5006 FR	6 982,50
	AKCESORIA	
	50059022 regulowane nogi, 100 mm	284,55
	50059023 regulowane nogi, 190 mm	351,75
	50059024 zestaw blach konwekcyjnych do Scan 5006 FR	364,35
	50059025 zestaw blach konwekcyjnych do Scan 5006 FL	381,15
	50059026 rama szeroka, zagłębiona do Scan 5006 FL/FR	593,25
	50059027 rama wąska do Scan 5006 FL/FR	413,70
	50059028 zdejmowany uchwyt	96,60
	50052620 masa akumulacyjna HSS do Scan 5003 / 5006 / 5007	1 068,90
	50054150 króciec dopływu powietrza do Scan 5003 / 5006	484,05
      SCAN 5007		
	30059020 Scan 5007 FR	8 280,30
	30059021 Scan 5007 FL	8 280,30
	AKCESORIA	
	50059022 regulowane nogi, 100 mm	284,55
	50059023 regulowane nogi, 190 mm	351,75
	50059030 zestaw blach konwekcyjnych do Scan 5007 FR	456,75
	50059031 zestaw blach konwekcyjnych do Scan 5007 FL	456,75
	50059032 rama szeroka, zagłębiona do Scan 5007 FL/FR	655,20
	50059033 rama wąska do Scan 5007 FL/FR	475,65
	50059028 zdejmowany uchwyt	96,60
	50052620 masa akumulacyjna HSS do Scan 5003 / 5006 / 5007	1 068,90
	50054151 króciec dopływu powietrza do Scan 5004 / 5005 / 5007	570,15

NUMER
KATALOGOWYNAZWA

CENA NETTO

OBUDOWY SILIKATOWE

A+



SCAN 5006-S FR



zawiera obudowa silikatowa Scan 5006-S FR

8 233,05

50060946 obudowa silikatowa Scan 5006-S FR/FL

5 477,85

51060940 stelaż do obudowy silikatowej Scan 5006-S

2 755,20

zawiera Scan 5006-S z Scan 5006 FR, komplet

15 993,60

50060946 obudowa silikatowa Scan 5006-S FR/FL

5 477,85

51060940 stelaż do obudowy silikatowej Scan 5006-S

2 755,20

50059024 zestaw blach konwekcyjnych do Scan 5006 FR

364,35

50059027 rama wąska do Scan 5006 FL/FR

413,70

30059018 Scan 5006 FR

6 982,50

A+



SCAN 5006-S FL



zawiera obudowa silikatowa Scan 5006-S FL

8 233,05

50060946 obudowa silikatowa Scan 5006-S FR/FL

5 477,85

51060940 stelaż do obudowy silikatowej Scan 5006-S

2 755,20

zawiera Scan 5006-S z Scan 5006 FL, komplet

16 010,40

50060946 obudowa silikatowa Scan 5006-S FR/FL

5 477,85

51060940 stelaż do obudowy silikatowej Scan 5006-S

2 755,20

50059025 zestaw blach konwekcyjnych do Scan 5006 FL

381,15

50059027 rama wąska do Scan 5006 FL/FR

413,70

30059019 Scan 5006 FL

6 982,50

AKCESORIA

50059028 zdejmowany uchwyt






96,60





50052620 masa akumulacyjna HSS do Scan 5003 / 5006 / 5007






1 068,90

50054150 króciec dopływu powietrza do Scan 5003 / 5006

484,05

	NUMER KATALOGOWYNAZWA	CENA NETTO
	PŁYTY PODŁOGOWE	
	SCAN 41	
	51043875 płyta podłogowa stalowa BP, 970 x 687 mm	498,75
	50043871 płyta podłogowa szklana, 670 x 487 mm	227,85
	50043872 płyta podłogowa szklana, 970 x 687 mm	313,95
	SCAN 65	
	51043874 płyta podłogowa stalowa BP, 670 x 487 mm	413,70
	51043875 płyta podłogowa stalowa BP, 970 x 687 mm	498,75
	50043871 płyta podłogowa szklana, 670 x 487 mm	227,85
	50043872 płyta podłogowa szklana, 970 x 687 mm	313,95
	SCAN 66-2	
	50048218 płyta podłogowa szklana, 684 x 635 mm	370,65
	50048220 płyta podłogowa szklana, 984 x 835 mm	470,40
	SCAN 66-4	
	50049092 płyta podłogowa szklana, 684 x 637 mm	300,30
	50049093 płyta podłogowa szklana, 984 x 837 mm	540,75
	SCAN 66-5	
	51051375 płyta podłogowa stalowa BP, 835 x 1277 mm	626,85
	50051376 płyta podłogowa szklana, 635 x 1127 mm	498,75
	50051377 płyta podłogowa szklana, 835 x 1277 mm	699,30
	SCAN 68	
	51005457 płyta podłogowa stalowa BP, 698 x 480 mm	462,00
	51005458 płyta podłogowa stalowa BP, 920 x 675 mm	462,00
	50005211 płyta podłogowa szklana, 920 x 675 mm	280,35
	50012994 płyta podłogowa szklana, 698 x 480 mm	240,45

	NUMER KATALOGOWYNAZWA	CENA NETTO
SCAN 80		
	50052370 płyta podłogowa szklana przezroczysta, 335 x 774 mm	540,75
	50052364 płyta podłogowa szklana przydymiona, 335 x 774 mm	614,25
	50052372 płyta podłogowa szklana przezroczysta, 535 x 1124 mm	712,95
	50052371 płyta podłogowa szklana przydymiona, 535 x 1124 mm	796,95
SCAN 83 / SCAN 84		
	51046364 płyta podłogowa stalowa BP, 1060 x 605 mm	428,40
	51047624 płyta podłogowa stalowa GP, 1060 x 605 mm	428,40
	50046311 płyta podłogowa szklana, 1060 x 605 mm	342,30
	51046365 płyta podłogowa stalowa BP, 760 x 580 mm	428,40
	50046315 płyta podłogowa szklana, 760 x 580 mm	342,30
	51046366 płyta podłogowa stalowa BP, 1060 x 1060 mm	512,40
	50046312 płyta podłogowa szklana, 1060 x 1060 mm	384,30
SCAN 85		
	50037707 płyta podłogowa szklana, 1114 x 635 mm	413,70
	51037705 płyta podłogowa stalowa BP, 1030 x 1120 mm	626,85
	50043785 płyta podłogowa szklana, 1030 x 835 mm	556,50
	50045687 płyta podłogowa szklana, 730 x 560 mm	255,15
	50037708 płyta podłogowa szklana, 1030 x 1120 mm	669,90

	NUMER KATALOGOWYNAZWA	CENA NETTO
SCAN 87		
	50061116 płyta podłogowa szklana, 805 x 1100 mm	277,20
	50061170 płyta podłogowa szklana, 800 x 605 mm	238,35
SCAN 87 WALL		
	50061168 płyta podłogowa szklana, 800 x 910 mm	163,80
	50061169 płyta podłogowa szklana, 1100 x 1110 mm	225,75
SCAN 5006-S		
	50059689 płyta podłogowa szklana, 820 x 892 mm	303,45
	50059694 płyta podłogowa szklana, 1020 x 1092 mm	439,95

INFORMACJE TECHNICZNE PIECE WOLNO STOJĄCE

MODEL	MINIMALNA MOC CIEPLNA kW	MASA kg	WYS/SZER/GŁĘB mm	ŚREDNICA RURY DYMOWEJ mm	DŁUGOŚĆ POLAN cm
Scan 41	6,0	119	1136x490x370	150	30
Scan 65-1/2/3/4	6,0	123-180	1131x490x380	150	30
Scan 65-7/8	6,0	258/246	1448x490x380	150	30
Scan 65-9/10	6,0	162	1433x490x380	150	30
Scan 66-1 wall	5,0	90	630x485x407	150	33
Scan 66-2/4	5,0	100	946,5x485x337	150	33
Scan 66-5	5,0	100	942x1036x337	150	33
Scan 68-1/2/7/8	5,5	98	794x500x400	150	33
Scan 68-3/4/9/10	5,5	105	1272x500x371	150	33
Scan 68-5/6/11/12	5,5	107	1222x500x371	150	33
Scan 68-13/14	5,5	110	1222x500x371	150	33
Scan 68-13HT/14HT	5,5	130	1650x500x371	150	33
Scan 68-13LB/14LB	5,5	100	1000x500x371	150	33
Scan 68-15/16	5,5	190	1257x586x371	150	33
Scan 68-15HT/16HT	5,5	235	1685x586x371	150	33
Scan 68-15LB/16LB	5,5	170	1035x586x371	150	33
Scan 80-1/2	6,0	105	1351x385x385	150	25
Scan 80-3/4	6,0	110	1670x385x385	150	25
Scan 83-1/2	5,0	117	1200x460x460	150	35*
Scan 83-3 Maxi Scan 83-4 Maxi	5,0	125 / 212	1410x460x460	150	35*
Scan 83-5/6	5,0	117 / 186	1200x460x460	150	35*
Scan 83-7 Maxi Scan 83-8 Maxi	5,0	125 / 212	1410x460x460	150	35*
Scan 84-1/2	5,0	122	1250x493x464	150	35
Scan 84-3/4 Maxi	5,0	137	1593x493x464	150	35
Scan 85-1/2	8,0	210	1464x520x520	150	50*
Scan 85-3 Maxi Scan 85-4 Maxi	8,0	229 / 319	1864x520x520	150	50*
Scan 85-5 HT Scan 85-6 HT	8,0	220 / 310	1664x520x520	150	50*
Scan 85-7/8	8,0	220	1664x520x520	150	50*
Scan 87	11,5	273	1886x698x636	200	40
Scan 87 wall	11,5	250	1491x698x681	200	40

INFORMACJE TECHNICZNE WKŁADY KOMINKOWE

MODEL	MINIMALNA MOC CIEPLNA kW	MASA kg	WYS/SZER/GŁĘB mm	ŚREDNICA RURY DYMOWEJ mm	DŁUGOŚĆ POLAN cm
Scan 1003	7,2	128/103	623x688x438	150	50
Scan 1004	8,0	132/108	623x838x438	150	65
Scan 1006	7,0	132 / 116	523x838x438	150	60
Scan 1008	6,0	84	1106x405x405	150	25
Scan 5003 FL/FR	5,7	135	1031x638x389	150	45
Scan 5004 FRL	7,8	210	1342x807x567	200	40
Scan 5004 FL/FR	6,9	230	1357x876x628	200	45
Scan 5005 FRL WSC	10,0	280	1382x656x958	200	40
Scan 5006 FL/FR	4,5	100	937x500x375	150	33
Scan 5007 FL/FR	7,0	130	937x700x375	150	50
Scan DSA 12	9,0	210	989x900x460	180	50

	NUMER KATALOGOWY	NAZWA	CENA NETTO
ŚRODKI CZYSZCZĄCE			
	50027331	pasta do konserwacji żeliwa	23,52
FARBY I EMALIE			
	50052674	farba 200 ml, spray (UHT), BP, Jøtul	92,93
	10024146	emalia do pieców 9 g, BBE, Jøtul	30,45
	10026262	emalia do pieców 9 g, BRM, Jøtul	124,95
	10038356	emalia do pieców 9 g, WHE, Jøtul	117,60
	50012790	emalia do pieców 9 g, IVE, Jøtul	129,15
	50006003	farba 200 ml, BP, Scan	87,15
	50006004	farba 200 ml, GP, Scan	87,15
	50051967	farba 400 ml, spray (UHT), BP, Scan	133,35
	50051968	farba 400 ml, spray (UHT), GP, Scan	133,35
	51046600	farba 20 g., GBL, Scan	198,45
	51046601	farba 20 g., GWH, Scan	198,45
	51046602	farba 20 g., MBR, Scan	198,45
	51048289	farba 20 g., GLR, Scan	198,45
	50052263	farba 150 ml, spray (UHT), SIL, Scan	133,35
	50052264	farba 150 ml, spray (UHT), CHA, Scan	133,35
	50052265	farba 150 ml, spray (UHT), DGR, Scan	133,35
	50053535	farba 400 ml, spray, do Scan 5000-series	216,30
PODPAŁKA			
	50052075	podpałka ECO 450g	22,37
ELEKTRONIKA			
	JGA040007	elektroniczny regulator spalania ERS-03	2 703,75

OZNACZENIA JØTUL

BP	Black Paint - czarna farba
BBE	Blue-Black Enamel - granatowoczarna emalia
BRM	Brown Majolica - brązowa majolika
IVE	Ivory Enamel - kość słoniowa emalia
WHE	White Enamel - biała emalia
MBE	Mat Black Enamel - czarny mat emalia
UHT	Ultra High Temperature - farba wodoroodporna
I	Insert - wkład kominkowy
F	Free standing stove - piec wolno stojący
FS	Free standing Surround - obudowa wolno stojąca
S	Surround - obudowa
HT	High Top - wersja podwyższona
HSS	Heat Storage System - system akumulacji ciepła
Flat	Flat glass - płaska szyba, drzwi pojedyncze
F	Front - przeszklony front
FR	Front Right - przeszklony front i prawy bok
FL	Front Left - przeszklony front i lewy bok
FRL	Front Right Left - przeszklony front, prawy i lewy bok
HA	Harmony - płaska szyba, drzwi harmonijkowe
PA	Panorama - szyba panoramiczna, drzwi pojedyncze
LL	Long Legs - długie nogi
B	Base - podstawa żeliwna
GD	Glass Door - drzwi z szybą
TD	Top Draught - dopływ powietrza w górnej części drzwi
CB	Clean Burning - system czystego spalania
R	Radiant - model radiacyjny
SE	Special Edition

OZNACZENIA SCAN

BP	Black Paint - czarna farba
GWH	Glossy White - śnieżna biel
GBL	Glossy Black - błyszcząca czerń
MBR	Metallic Brown - metaliczny brąz
GLR	Glossy Red - błyszcząca czerwień
CHA	Champagne - szampański
SIL	Silver - srebrny
DGR	Dusty Green - szara zieleń
BB	czarna rama szyby, czarna rama wkładu, rączka szklana czarna
BCB	czarna rama, chromowana rączka
LB	Low Base - niska podstawa
HB	High Base - wysoka podstawa
LT	Low Top - niska nadstawka
HT	High Top - wysoka nadstawka przystosowana do HSS
HSS	Heat Storage System - system akumulacji ciepła
Wall	piec do zawieszenia na ścianie
FR	Front Right - przeszklony front i prawy bok
FL	Front Left - przeszklony front i lewy bok
FRL	Front Right Left - przeszklony front, prawy i lewy bok

Jøtul Poland Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Popiełuszki 17
55-080 Kąty Wrocławski

Dział Sprzedaży

Budowlanych 65
80-298 Gdańsk
tel. (+48 58) 340 38 88
e-mail: biuro@jotul.pl
jotul.pl | scan-stoves.pl

...a Jøtul Group Company

Firma Jøtul prowadzi politykę stałego poprawiania i ulepszania swoich wyrobów. Mogą zatem w każdej chwili bez uprzedzenia, ulec zmianie specyfikacje, wzornictwo, materiał lub wymiary.